

მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები
ფორტეპიანოს მოვლის შესახებ

იმისათვის, რომ დიდხანს შევინარჩუნოთ
ფორტეპიანოს პირვანდელი მდგომარეობა,
მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ :



STEINWAY & SONS
GEORGIA



ტემპერატურის კონტროლი	იდეალური ტემპერატურა : 20°C
ტენიანობის კონტროლი	დასაშვები ნორმა : 40% - 50 %
განთავსების ადგილი	• მოარიდეთ ფანჯარასა და მზის სხივებს • მოარიდეთ გათბობის წყაროს (მანძილი გათბობის სისტემიდან შეზღუდულია იმ დონეზე თუ ფორტეპიანო თბება / ცხელდება)
განთავსების პირობები	• დახურეთ ფანჯარა (მოარიდეთ ჰაერის ნაკადის მკვეთრ ცვლილებებს) • დარწმუნდით, რომ კონდიციონერიდან მომავალი ჰაერის ნაკადი მიმართულია ქვემოდან ზემოთ
აწყობა და რეგულირება	ახალი როიალი ექსპლუატაციაში შესვლიდან პირველ წელს ხშირად უნდა ააწყონ, ხოლო შემდეგი წლიდან (თუ აუცილებლობა არ განაპირობებს) წელიწადში - ორჯერ ;



STEINWAY & SONS
GEORGIA

კლავიატურისა და ზედაპირის მოვლის რეკომენდაციები

ფორტეპიანოს ზედაპირის წმენდა

- რბილი ქსოვილის დახმარებით მსუბუქად მოაშორეთ მტვერი ინსტრუმენტს ;
- თუ მშრალი ქსოვილით წმენდა არ იქნება საკმარისი , დაასხით ქსოვილს საწმენდი სითხე და გაწმინდეთ ზედაპირი ლაქებისგან ;
- არ დავტოვოთ ინსტრუმენტი ნოტიო მდგომარეობაში , დარწმუნდით, რომ მშრალია ;

როიალზე ნივთების მოთავსება ინსტრუმენტისთვის საზიანოა



- **როიალზე** არ დააწყოთ ნივთები.
ეს, პირველ რიგში , პოლირებულ ზედაპირს აზიანებს და , აგრეთვე , მოქმედებს აკუსტიკაზე ;



STEINWAY & SONS
GEORGIA

კლავიატურისა და ზედაპირის მოვლის რეკომენდაციები

კლავიატურის წმენდა  დაკვრამდე და დაკვრის შემდეგ

- კლავიატურის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი, მშრალი ქსოვილი ;
- თუ მშრალი ქსოვილით წმენდა არ იქნება საკმარისი , დაასხით ქსოვილს საწმენდი სითხე და გაწმინდეთ ზედაპირი ლაქიებისგან ;
- არ დავტოვოთ ინსტრუმენტი ნოტიო მდგომარეობაში , **დარწმუნდით , რომ მშრალია ;**

 **არ გამოიყენოთ** სპირტის ან ალკოჰოლის შემცველი სითხე ;
არ გამოიყენოთ ერთჯერადი ხელსახოცები ;



STEINWAY & SONS
GEORGIA

მადლობა



STEINWAY & SONS

GEORGIA